

Пример задания списка копируемых наборов данных в наборе данных с DD-именем SYSIN:

```
//IDCOPNAR JOB MSGLEVEL=1
// EXEC COPNAR,UTIN=280,UTOUT=281,Q=GGUU
//SYSIN DD *
NAME1
NAME2
/*
//
```

3.2. Процедуры для работы с исходными, загрузочными и исполняемыми модулями программ.

- I. PUTAR - запись разделов библиотеки исходных модулей на архивную ленту по списку имён разделов;
2. KPUTAR - запись разделов библиотеки исходных модулей на архивную ленту выборочно по префиксу имени раздела;
3. LPUTAR - запись всех разделов библиотеки исходных модулей;
4. CRDAR - запись исходного модуля с карт на архивную ленту;
5. GETAR - поиск исходных модулей на архивной ленте и запись их в библиотеку;
6. PRTAR - печать исходных модулей с архивной ленты;
7. CTLAR - каталогизация исходных модулей с архивной ленты в последовательный набор данных на магнитной ленте для пакетной компиляции;
8. PUTZAR - запись разделов библиотеки загрузочных модулей на архивную ленту по списку имён модулей;
9. GETZAR - поиск загрузочных модулей на архивной ленте и запись их в библиотеку;
10. PUTEAR - запись разделов библиотеки исполняемых модулей на архивную ленту по списку имён модулей;
11. GETEAR - поиск исполняемых модулей на архивной ленте и запись их в библиотеку.